

# SYSTEMY FIREWIN

FARBY PĘCZNIĄCE FIREPAINT STEEL 194

TYNK OGNIOPRONNY VERMIPLASTER 195

ZABEZPIECZENIA PPOŻ DO PRZEJŚĆ  
INSTALACYJNYCH 196



# SYSTEMY FIREWIN

Wprowadzamy kompleksowe rozwiązania z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej w najwyższej jakości, którą gwarantuje marka Knauf

## Kompleksowe rozwiązania to większe bezpieczeństwo

Produkty Knauf z zakresu pasywnej ochrony przeciwpożarowej są dostępne na rynku już od dłuższego czasu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, poszerzamy ofertę i wprowadzamy kompleksowe rozwiązanie systemowe: Knauf FireWin. To nowa marka Knauf do pasywnej ochrony przeciwpożarowej, dedykowana specjalnie dla architektów, instalatorów, projektantów i inżynierów. Nowa gama wyrobów obejmuje systemy płyt, farby, tynki oraz kołnierze spełniające różnorodne wymagania ochrony przeciwpożarowej, a wszystkie pochodzą z jednego źródła. Niezawodne produkty Knauf FireWin są już łatwo dostępne w całej Europie środkowo-wschodniej.

## Wiedza i wsparcie ekspertów

Firma Knauf jest ceniona za najwyższy standard obsługi i wsparcie, które zapewnia swoim klientom. W ramach systemu FireWin również oferujemy klientom kompleksową pomoc. Dzięki specjalistycznej wiedzy i dogłębnej znajomości suchych konstrukcji oraz zagadnień ochrony przeciwpożarowej, eksperci Knauf służą pomocą przez telefon, online i bezpośrednio na placu budowy.

## Zaufaj jakości oferowanej przez Knauf

Knauf to niemieckie, rodzinne przedsiębiorstwo, które jest ważnym podmiotem sektora budowlanego i jednym z wiodących dostawców materiałów budowlanych na świecie już od ponad 80 lat. Wprowadzając na rynek system FireWin, Knauf udowadnia, że wysoka jakość i innowacyjność wyrobów, doskonałe rozeznanie w potrzebach klientów oraz elastyczny serwis są w dłuższej perspektywie podstawą sukcesu biznesowego. Gamę produktów FireWin charakteryzuje ta sama najwyższa jakość z której słynie firma Knauf, dlatego możesz na nich w pełni polegać.

## Produkty cenione przez architektów, projektantów i instalatorów

Wybierając system ochrony przeciwpożarowej, przede wszystkim zwracamy uwagę na niezawodność produktów, ale ważne są też inne czynniki. Szukamy rozwiązań ekonomicznych, które są łatwe do wdrożenia i stanowią wsparcie w realizacji skomplikowanych zadań. FireWin łączy w sobie zalety produktów Knauf przetestowane na licznych inwestycjach i wysokie wymagania stawiane systemom pasywnej ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu możesz w pełni zaufać jakości FireWin planując i realizując budowę, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie podczas ich użytkowania.



SYSTEMY FIREWIN – PRODUKTY	
Farby pęczniące, podkłady i rozpuszczalniki	Knauf FIREPAINT STEEL
	Knauf FIREPAINT - FINISH
	Knauf FIREPAINT PRIMER K1
	Knauf FIREPAINT PRIMER K2
	Knauf FIREPAINT THINNER AL
Tynk ogniochronny	Knauf VERMIPLASTER VP
	Knauf FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY
Zabezpieczenia PPOŻ do przejść instalacyjnych	Knauf FPA AKRYL OGNIОCHRONNY
	Knauf FPP POLIMER OGNIОCHRONNY
	Knauf FPP KIT OGNIОCHRONNY
	Knauf FPG PŁYTKA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPM ZAPRAWA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPC POWŁOKA OGNIОCHRONNA
	Knauf FPC PANEL OGNIОCHRONNY
	Knauf FPC KOŁNIERZE OGNIОCHRONNE
	Knauf FPW TAŚMY OGNIОCHRONNE

## FARBA PĘCZNIEJĄCA KNAUF FIREPAINT STEEL



Jednokomponentowa farba rozpuszczalna w wodzie przeznaczona do wykończenia przeciwpożarowej konstrukcji stalowych wewnętrznie i na zewnątrz pomieszczeń. Knauf FirePaint Steel jest idealną powłoką zabezpieczającą śruby i belki drewniane oraz profile aluminiowe, stalowe i okrągłe. Wyprodukowana zgodnie z normą EN 1090-2. Farbę można stosować na powierzchniach stalowych. Maksymalna grubość warstwy 1500 µm w jednej warstwie.

Wydejuje: 1,33 l/m<sup>2</sup>/warst.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opatkowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528431	4003962378958	Knauf FirePaint Steel	wisielisko 20 l	28,70	22	64,55

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – FINISH



Farba nowelazyczna na bazie żywicy akrylowej z dodatkiem środków zmigczających, nie zawiera chloru, gwarantuje długotrwały połysk i odporność na zanieczyszczenia. Do stosowania wewnętrznie i na zewnątrz jako powłoka wykończeniowa. Odporna na mechaniczne uszkodzenia i silnym działaniu korozyjnym. Farba nowelazyczna Knauf FirePaint Finish można stosować na dodanie słonej wody, związków diflorydowych oraz olejków mineralnych. Wyprodukowana zgodnie z normą EN 1090-2. Maksymalna grubość warstwy 1500 µm w jednej warstwie.

Wydejuje: 1,1 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opatkowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
530085	4003962379672	Knauf FirePaint Finish	wisielisko 20 l	23,70	22	79,60

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – PRIMER K1



Szybko schnący, silnie przywierający podkład, przeznaczony do stosowania jako środek antykorozyjny na powierzchniach ze stali i cynku. Można stosować w pojedynczej lub podwójnej warstwie. Knauf FirePaint Primer K1 może być też stosowany jako podkład wykończeniowy konstrukcji stalowych.

Wydejuje: 7,0 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opatkowanie	Waga kg/art.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528433	4003962378965	Knauf FirePaint Primer K1	wisielisko 20 l	30,50	22	67,30

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT – PRIMER K2



Dwukomponentowa farba epoksydowa przeznaczona do stosowania jako podkład wykończeniowy konstrukcji stalowych i aluminiowych, o umiarkowanym działaniu korozyjnym. Knauf FirePaint Primer K2 można stosować na powierzchni ze stali cynkowanej, aluminium i ze stali nierdzewnych.

Wydejuje: 11,0 m<sup>2</sup>/l

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opatkowanie	Waga kg/komplet	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/str.
528434	4003962378972	Knauf FirePaint Primer K2	wisielisko 3,75 l + wisielisko 1,25 l	7,05	22	75,30

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT - THINNER AL



Farba Knauf FirePaint Thinner AL jest przeznaczona do malowania powierzchni. Jeżeli jednak chcemy uzyskać cieńszą powłokę, można dodać do niej rozpuszczalnik Knauf FirePaint Thinner AL. Dzięki temu uzyskamy odpowiednią konsystencję do malowania powierzchni pionowych lub pochyłych.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
528624	402362371108	Knauf FirePaint Thinner AL	wisłoko 5 l	4,77	108	44,30

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FIREPAINT - THINNER EP



Rozpuszczalnik do gruntu Knauf FirePaint Thinner EP jest przeznaczony do rozcieńczenia farb Knauf FirePaint.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
528625	402362371116	Knauf FirePaint Thinner EP	wisłoko 5 l	4,77	108	44,30

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF VERMIPLASTER VP



Tynk gipsowy do stosowania wewnątrz pomieszczeń, opracowany specjalnie pod kątem pasywnej ochrony przeciwpożarowej - idealny do zabezpieczenia belek i wsporników stalowych, z betonu zbrojonego, zbrojonych stropów i ścian betonowych oraz elementów zespolonych z szalunkiem traconym (blacha trapezowa z betonem).

**Zużycie:** ok. 7,0 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie	Cena netto PLN/tona
458693	8590408046301	Knauf Vermiplaster VP	worek 20 kg	35	4 126,00

## KNAUF FPG GRAFIT PRZECIWPOŻAROWY



Ogniochronna, jednoskładnikowa masa ogniodopuszczalna, wysokociepłotłopliwa masa na bazie grafitu, zaprojektowana specjalnie do uszczelniania ogniodopuszczalnych uszczelnień. Pod wpływem temperatury masa pęcznieje i skutecznie odizolowuje przed ogniem i gazami w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
459084	5902367204501	Knauf FPG Grafit przeciwpożarowy	300 ml	0,52	25,45

**Produkt wycofany z oferty w dniu 01.09.2023**

## KNAUF FPA AKRYL OGNIOCHRONNY



Knauf FPA akryl ogniochronny to przeciwpożarowa ogniodopuszczalna, jednoskładnikowa oraz częściowo elastyczna masa akrylowa, specjalnie zaprojektowana do uszczelnień ogniowych. Pod wpływem wysokiej temperatury masa ulega spęcznieniu zapewniając skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem i gazem w zakresie klas odporności ogniowej od EI 30 do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651011	5902367204495	Knauf FPA Akryl Ogniochronny	600 ml	0,99	31,65


## KNAUF FPP POLIMER OGNIIOCHRONNY



Polimer ogniochronny jest masą przeciwpożarową i dźwiękoszczelną przeznaczoną do wielu specjalnych zastosowań. Nadaje się do uszczelniania miejsc odkształcalnych (dylatacji) i jako uszczelnienie sanitarne w miejscach, gdzie nie można użyć standardowych akryli ogniochronnych. Masa polimerowa zapewnia skuteczne uszczelnienie przed ogniem, dymem, gazem i dźwiękiem w klasie odporności ogniowej do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651095	5902367204518	Knauf FPP Polimer Ogniochronny	300 ml	0,48	33,00


## KNAUF FPP KIT OGNIIOCHRONNY



Kit ogniochronny jest łatwym do zastosowania przeciwpożarowym i dźwiękoszczelnym uszczelniaczem, który jest dostarczany jako nieutwardzalny kit. Może być ręcznie formowany, nadaje się do ponownego użycia ze względu na nieutwardzalność. Jest wytwarzany i dostarczany w różnych kształtach i postaciach, dla różnych zastosowań.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Jedn. sprzed.	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/j. sprz.
651197	5902367204938	Knauf FPP kit wkład ogniochronny CS	170 x 170 mm	szt.	0,11	12,15
728623	5902367204327	Knauf FPP kit ogniochronny	Ø15 mm 5 x 200 mm	karton (5 szt.)	0,33	64,50

## KNAUF FPG PŁYTKA OGNIIOCHRONNA



Knauf FPG Płytką jest uformowaną samoprzylepną płytką pęczniącą, stosowaną w celu przywrócenia odporności ogniowej ścian lekkich naruszonych przez puszkę elektryczną z tworzywa sztucznego. Płytką Knauf FPG zapewnia odporność ogniową ścian lekkich do 120 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651210	5902367204983	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	45 x 45 mm	0,02	8,08
651212	5902367204990	Knauf FPG ogniochronna osłona puszkii elektrycznej	Ø59 mm	0,02	12,10

## KNAUF FPM ZAPRAWA OGNIIOCHRONNA



Zaprawa ogniochronna po zmieszaniu z wodą tworzy związek ogniochronny o wysokiej izolacyjności termicznej, zapobiegający rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez otwory w ścianach i podłogach przeciwpożarowych, w tym przez otwory utworzone wokół przepustów budowlanych. Uniemożliwia przenikanie ognia i dymu przez maksymalnie 4 godziny.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651116	5902367204655	Knauf FPM zaprawa ogniochronna	20 L	15,00	167,60

## KNAUF FPC POWŁOKA OGNIIOCHRONNA



Powłoka ogniochronna Knauf FPC to ablacyjna powłoka przeznaczona do wzmacniania i uszczelniania ogniochronnego wełny mineralnej. Zapobiega rozprzestrzenianiu się dymu i ognia przez otwory w ścianach i stropach przeciwpożarowych, umożliwiając montaż różnych instalacji. System zapewnia także parametry akustyczne ścian i stropów.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651039	5902367204556	Knauf FPC powłoka ogniochronna	8 L	11,51	310,30

## KNAUF FPC PANEL OGNIIOCHRONNY



Knauf FPC Panel ogniochronny składa się z rdzenia z wełny mineralnej o wysokiej gęstości, pokrytej powłoką Knauf FPC. Powłoka stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przenikaniem gorących gazów, jednocześnie redukując wzrost temperatury po stronie nienarażonej na pożar oraz ograniczając przewodnictwo ciepła przez instalacje budowlane.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651123	5902367204631	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 60mm 2-S porowata 1200x600 mm	7,90	196,40
651132	5902367204617	Knauf FPC płyta ogniochronna z powłoką 50mm 1-S porowata 1200x600 mm	6,28	142,90

## KNAUF FPW TAŚMY OGNIIOCHRONNE



Taśma ogniochronna zawierająca reaktywny materiał pęczniący grafit reagujący na wysoką temperaturę. Taśma zamyka otwory powstałe w wyniku wypalenia rur lub izolacji rury z tworzywa sztucznego i zapewnia odporność ogniową do 240 minut.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
651077	5902367204679	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø55 mm	0,04	12,05
651078	5902367204686	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø82 mm	0,05	17,45
651079	5902367204693	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø110 mm	0,10	23,10
651080	5902367204709	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø125 mm	0,21	49,55
651084	5902367204716	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø160 mm	0,36	96,90
651081	5902367204723	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø200 mm	0,76	200,85
651082	5902367204730	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø250 mm	1,44	277,30
651083	5902367204747	Knauf FPW opaska ogniochronna	Ø315 mm	1,80	479,60
651085	5902367204754	Knauf FPW bandaż ogniochronny	50mmx25m	3,10	736,25
651087	5902367204761	Knauf FPW bandaż ogniochronny	75mmx25m	5,16	1 090,95

## KNAUF FPC KOŁNIERZE OGNIOSCHRONNE



Stalowy kołnierz Knauf Firecollar zawiera materiał pęczniący na bazie grafitu, który reaguje na wysoką temperaturę i wypełnia otwór powstały wskutek topienia się plastikowych instalacji ( rur) i izolacji rur niepalnych w przepustach do EI240.

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Wymiary	Waga kg/szt.	Cena netto PLN/szt.
656505	5902367205331	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø32/50 mm	0,10	34,05
656507	5902367205355	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø40/50 mm	0,12	35,40
650744	5902367204341	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø55/50 mm	0,16	34,90
656509	5902367205379	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø63/50 mm	0,16	40,80
656512	5902367205393	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø75/50 mm	0,20	42,45
650745	5902367204365	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø82/50 mm	0,24	44,55
656514	5902367205416	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø90/50 mm	0,26	50,40
650747	5902367204389	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø110/50 mm	0,36	51,90
650749	5902367204396	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø125/60 mm	0,68	79,75
656515	5902367205423	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø140/60 mm	0,80	99,60
650748	5902367204402	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø160/60 mm	1,34	114,95
724077	5902367206611	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø200/60 mm	2,00	257,70
650752	5902367204426	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø250/75 mm	3,53	348,75
650750	5902367204433	Knauf FPC kołnierz ogniochronny	Ø315/75 mm	4,99	530,35