



# Krajowa deklaracja zgodności nr 107

1. Producent wyrobu budowlanego

**ATLAS sp. z o.o.**

ul. Św. Teresy 105

91-222 Łódź

Zakład Produkcyjny Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 32

85-758 Bydgoszcz

2. Nazwa wyrobu budowlanego

**Szybkoschnący Podkład Cementowy ATLAS POSTAR 20**

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

**PKWiU 23.64.10.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania

**ATLAS POSTAR 20** jest cementową zaprawą przeznaczoną do wykonywania podkładów podłogowych metodami tradycyjnymi wewnątrz i na zewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna

**Aprobata Techniczna ITB AT-15-8432/2010**

*Szybkoschnący Podkład Cementowy ATLAS POSTAR 20*

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp.	Cecha techniczna	Wartość deklarowana
1.	Klasa reakcji na ogień	A1 <sub>n</sub>
2.	Wytrzymałość na zginanie [MPa]	≥ 4
3.	Wytrzymałość na ściskanie [MPa]	≥ 18
4.	Mrozoodporność, ubytek masy po 50 cyklach, zamrażania i rozmrażania określona - spadkiem wytrzymałości na ściskanie [%] - spadkiem wytrzymałości na zginanie [%] - zmiany masy [%]	 ≤ 15 ≤ 15 ≤ 10

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Miejsce i data wystawienia  
Bydgoszcz, 11.08.2010

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Kierownik Laboratorium  
Kontroli Jakości  
ODDZIAŁ BYDGOSZCZ  
*Barbara Zmuda-Trzebiatowska*  
Barbara Zmuda-Trzebiatowska